

# Latino Leadership Link

A Democratic Caucus Update on the Hispanic Community

Senator Robert Menendez

## NATIONAL LATINO AIDS AWARENESS DAY: IMPROVING ACCESS TO EDUCATION, PREVENTION AND TREATMENT

On Monday, October 15, the nation will observe National Latino AIDS Awareness Day. As part of that effort, Senate Democrats will shed light on the devastating impact of the HIV/AIDS epidemic on the Latino community by calling for increased prevention, education and access to treatment. While Latinos make up nearly 15 percent of the population of the United States today, they made up 20 percent of those living with AIDS in 2005 and accounted for more than 77,000 AIDS-related deaths since 2005. As a matter of fact, by the year 2004, AIDS had become the fourth leading cause of death among Latinos between the ages of 35 and 44. Latinas and their children face even more staggering numbers when it comes to the AIDS crisis. Latinas contract HIV/AIDS at more than 5 times the rate of non-Hispanic White women, and the rate for Latino children is more than 3.4 times that of non-minority children. Recently, new diagnoses of HIV cases increased 2.1 percent among Latinos compared to less than one percent of non-Hispanic Whites. These disturbing rates bring to light the challenges Latinos face when accessing prevention, education and treatment.

- **Latinos with HIV/AIDS are Less Likely to Have Access to Medical Services:** The rate of Latinos who are uninsured at the time of their diagnosis is higher than any other racial or ethnic group. **Twenty-four percent** of Latinos with HIV/AIDS are uninsured compared to 17 percent of non-Hispanic Whites. That means Latinos are less likely to be screened and diagnosed until serious symptoms develop. In fact, Latinos are more likely than non-Hispanic Whites to be diagnosed during the late stages of HIV infection, or during onset of AIDS, when treatment becomes less effective.
- **Latinos with HIV/AIDS are More Likely to Receive Substandard Medical Treatment:** Latinos with HIV/AIDS are more likely to receive inferior medical care. Over the past six months, Latinos infected with HIV/AIDS were less likely than non-Hispanic Whites to have visited a doctor and nearly 40 percent had not received an important medication, PCP prophylaxis, which prolongs life. This compares to 23 percent of non-Hispanic Whites. Increasing access to quality healthcare is critical for Latinos living with HIV/AIDS in order to prolong and improve the quality of life.
- **Latino Access to HIV/AIDS Prevention Services is Critical:** Research shows that HIV prevention efforts can reduce risky behaviors and increase protective behaviors among Latinos at risk for HIV infection. As of 2005, 42 percent of Latinos who were diagnosed with HIV/AIDS identified their source transmission as male homosexual sex. Moreover, 24 percent of Latinos diagnosed with HIV/AIDS were associated with injection drug use (IDU), and 29 percent were HIV/AIDS cases transmitted through high-risk heterosexual contact. Access to education, counseling, testing, as well as culturally relevant prevention can help reduce HIV/AIDS transmission and death.

Senate Democrats understand that the HIV/AIDS epidemic is a serious threat to the Latino community. That is why Democrats believe we must raise awareness to ensure Latinos are educated on prevention and provided access to critical treatments.

## EL DÍA NACIONAL LATINO DE CONCIENCIACIÓN DEL SIDA: MEJORANDO EL ACCESO A LA EDUCACIÓN, PREVENCIÓN Y AL TRATAMIENTO

El lunes, 15 octubre, la nación observará el día nacional latino de concienciación del SIDA. Como parte de ese esfuerzo, los Demócratas del Senado arrojarán luz sobre el impacto devastador de la epidemia de VIH/SIDA en la comunidad latina en manera de pidiendo aumentos en la educación de la prevención y el acceso al tratamiento para los latinos. Mientras que los latinos forman casi 15 por ciento de la población de los Estados Unidos hoy día, ellos representaron el 20 por ciento de esos que viven con SIDA en el 2005 y representaron más de 77,000 latinos que se han muerto desde el 2005. De hecho, para el año 2004, el SIDA llegó a ser la cuarta causa de muerte entre los latinos de 35 a 44 años de edad. Las latinas y sus niños encaran aún más los números cuando se refiere a la crisis de SIDA. El VIH/SIDA es contagiado por las latinas 5 veces más la tasa de mujeres blancas no-hispanas, y la tasa para los niños latinos es más de 3.4 veces que de los niños no-minoritarios. Recientemente, el nuevo diagnóstico de casos de VIH aumentó 2.1 por ciento entre latinos comparado a menos que el un por ciento de los blancos no-hispanos. Estas tasas perturbadoras revelan los desafíos que encaran los latinos al conseguir acceso a la educación de la prevención y el tratamiento.

- **Los latinos con VIH/SIDA son menos probables de tener acceso a los servicios médicos:** La tasa de latinos que no están asegurados al momento de su diagnóstico es más alta que cualquier otro grupo racial o etnia. Veinte-cuatro por ciento de los latinos con VIH/SIDA son más probables de no tener cobertura comparada al 17 por ciento de los blancos no-hispanos. Eso quiere decir que los latinos son menos probables de ser examinados y diagnosticados hasta que los síntomas se presentan. De hecho, los latinos son más probables que los blancos no-hispanos de ser diagnosticado durante las etapas más tardías de la infección de VIH, o durante el comienzo del SIDA, cuando el tratamiento llega a ser menos efectivo.
- **Los latinos con VIH/SIDA son más probables de recibir médico servicios inferiores:** Los latinos con VIH/SIDA son más probables de recibir servicios médicos inferiores. Sobre los pasados seis meses, los latinos infectados con VIH/SIDA fueron menos probables que los blancos no-hispanos en haber visitado a un médico. A la misma vez, casi 40 por ciento no habían recibido el medicamento profilaxis de fenciclidina (PCP), la cual prolonga la vida. Esto compara al 23 por ciento de los blancos no-hispanos que reciben esa medicina. El aumento al acceso a la asistencia médica de calidad es crítico para los latinos viviendo con el VIH/SIDA en prolongar y mejorar la calidad de la vida.
- **El acceso a los servicios de prevención para los latinos viviendo con VIH/SIDA es crítico.** Los trabajos de investigación muestran que los esfuerzos preventivos del VIH pueden reducir el comportamiento peligroso y aumentar los comportamientos protectivas entre los latinos en peligro de contraer el VIH. Desde el 2005, 42 por ciento de los latinos que fueron diagnosticados con el VIH/SIDA identificaron que la fuente de transmisión fue el sexo masculino homosexual. Además, 24 por ciento de los latinos diagnosticados con el

VIH/SIDA fueron abusadores de las drogas inyectadas, y 29 por ciento fueron casos transmitidos por el contacto heterosexual peligroso. Acceso a la educación, la ayuda psicológica, el análisis médico, y también la prevención pertinente cultural puede ayudar en reducir la transmisión del VIH/SIDA y la muerte.

Los Demócratas del senado entienden que la epidemia de VIH/SIDA epidemia es una amenaza seria a la comunidad latina. Por eso, los Demócratas creen que debemos aumentar la conciencia para asegurar que los latinos son educados sobre la prevención y proporcionado el acceso a los tratamientos críticos.